



Kf § 11

Dnr 911-2016

Avgifter för vatten i Hultet

Kommunfullmäktige beslutar

- Samtliga abonnenter inom Hultet ska ha mätning av vattenförbrukningen
- Taxa för abonnemang och förbrukning ska vara enligt fastställd taxa för övriga abonnemang i kommunen
- Abonnenterna själva bekostar och utför montage av mätarkonsoll

Bakgrund

Teknisk chef Kenneth Sköld har lämnat in en skrivelse:

”Hultets vattenverk uppfördes i mitten av 1980-talet. Kommunen utförde och bekostade brunn, vattenverk och huvudvattenledning. De som ville ansluta sig till nätet fick själva bekosta anslutning, dvs gräva servisledning från huvudledning fram till egna anslutningspunkten. Vid anslutningarna till huvudledning utfördes de allra flesta utan servisventil, vilket innebär att man vid arbeten på ledningarna tvingas göra hela byn vattenlös.

Råvattenkvaliteten i Hultets vattenverk har varit låg och har inneburit en förhållandevis stor reningsinsats och höga kostnader för att rena vattnet från bl.a. järn och radon. Sedan hösten 2010 är Hultets vattenledningar anslutna till Bohedens vattenledningssystem har under hösten 2016 anslutits till Halljärvs vattenverk.

Tekniska avdelningen planerar montera in servisventiler till alla abonnenter i Hultet. Ventilen placeras utanför fastighetsgräns eller intill huvudledningen.

Med de åtgärder som nu utförts är Hultets verksamhetsområde att jämställa med andra områden, och bör därför betala grundavgift och brukningsavgift. Abonnenterna i Hultet får, enligt taxan, en 40 % lägre grundavgift pga. att det inte finns kommunalt spillvatten.

Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:

- Samtliga abonnenter inom Hultet ska ha mätning av vattenförbrukningen
- Taxa för abonnemang och förbrukning ska vara enligt fastställd taxa för övriga abonnemang i kommunen
- Abonnenterna själva utför och bekostar mätarkonsoler för de mätare som kommunen därefter inmonterar och bekostar”



Kommunstyrelsens förslag

- Samtliga abonnenter inom Hultet ska ha mätning av vattenförbrukningen
- Taxa för abonnemang och förbrukning ska vara enligt fastställd taxa för övriga abonnemang i kommunen
- Abonnenterna själva bekostar och utför montage av mätarkonsoll

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2016-12-16, se Dnr 911-2016
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-01-09 § 5
3. Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-06 § 11

Protokollsutdrag till:

- Kommunstyrelsen
- Britt-Mari Hansson, kommunkansliet
- Per-Erik Samuelsson, ekonomihandläggare
- Kenneth Sköld, teknisk chef