



## Handläggare

Per Nilsson Tuorda

Upphandlingssamordnare

## Komplettering och ändring av förfrågningsunderlag

Med ändring av vår inbjudan att inkomma med anbud avseende staket runt Ängens och Älvens förskola har följande komplettering och ändringar gjorts.

1. Gammalt nät nedmonteras varsamt och rullas ihop för återanvändning.
2. Nätet ska vara olivgrönt och plastbelagt.
3. Nätets maskor ska vara maximalt 40x40 mm
4. Stolparna ska vara 50x50 mm stolpar på 160 cm
5. Cc mått mellan stolpar ska vara anpassat till gamla stolpars avstånd, ca 3 meter.
6. Gamla stolpar dras upp ur marken och hålen som uppstår används för gjutning och montering av nya stolpar.
7. Nya grindar som höjdanpassats till nya nätet monteras med ett maximalt avstånd till mark från underdel av grind på 10 cm.
8. Nya körgrindar 150x200 cm monteras med ett maximalt avstånd till mark från underdel av grind på 10 cm och ska förses med barnstugelås, kedja med karbinhake (eller motsvarande säkerhetslösning), och marksprint för såväl öppet som stängt läge,
9. Enkelgrindar 100x150 cm ska monteras maximalt 10 cm från mark till underdel av grind och förses med barnstugelås, kedja med karbinhake (eller motsvarande säkerhetslösning), och marksprint för såväl öppet som stängt läge.

Bortsett från ovan nämnda kompletteringar och ändringar gäller ursprungligt förfrågningsunderlag i oförändrat skick.



# ÖVERKALIX

KOMMUN

**Postadress**

956 81 ÖVERKALIX

**Internet:** [www.overkalix.se](http://www.overkalix.se)

**Besöksadress**

Storgatan 17

**Telefon**

0926-740 00

**E-post:** [kommun@overkalix.se](mailto:kommun@overkalix.se)

**Telefax**

0926-77920

**Bankgiro**

757-9311